

# Оригинальные расходные материалы компании Samsung

## Таблица совместимости



Таблица совместимости оригинальных расходных материалов компании Samsung

| Colour Лазерные принтеры     |  |  |  |  | Блок переноса изображения   | Ремень переноса изображения   | Контейнер для сбора тонера   | Прочее  |
|------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|---|
|                              | Черный   | Голубой  | Пурпурный  | Желтый   |   |   |  |   |
| CLP-300/300N                 | CLP-K300A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-C300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-M300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-Y300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-R300A<br>В среднем 20 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете |   | CLP-W300A<br>В среднем 5 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 1250 страниц в цвете                               | Нормированный набор (С+М+Y+K) CLP-P300C<br>Картридж с черным тонером 2000 стандартных страниц. В среднем для голубого/пурпурного/желтого тонера 1000 стандартных страниц.   |
| CLP-310/310N/<br>315/315W    | CLT-K409S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C409S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-M409S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-Y409S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-R409<br>В среднем 24 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 6000 страниц в цвете    |   | CLT-W409<br>В среднем 10 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 2500 страниц в цвете                               | Нормированный набор (К 2) CLT-P409B<br>В среднем 3000 (1500 x 2) стандартных страниц<br>Нормированный набор (С+М+Y+K) CLT-P409C<br>Картридж с черным тонером 1500 стандартных страниц. В среднем для голубого/пурпурного/желтого тонера 1000 стандартных страниц. |
| CLP-320/320N/<br>325/325W    | CLT-K407S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C407S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-M407S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-Y407S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-R407<br>В среднем 24 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 6000 страниц в цвете    |   | CLT-W409<br>В среднем 10 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 2500 страниц в цвете                               | Нормированный набор (С+М+Y+K) CLT-P407C<br>Картридж с черным тонером 1500 стандартных страниц. В среднем для голубого/пурпурного/желтого тонера 1000 стандартных страниц.   |
| CLP-350N                     | CLP-K350A<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-C350A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-M350A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-Y350A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-R350A<br>В среднем 20 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 11 500 страниц в цвете |   | CLP-W350A<br>В среднем 5 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 1250 страниц в цвете                               |   |
| CLP-360/365/<br>365W         | CLT-K406S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C406S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-M406S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-Y406S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-R406<br>В среднем 16 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 4000 страниц в цвете    |   | CLT-W406<br>В среднем 7000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 1750 страниц в цвете                                 |   |
| CLP-415N/415NW               | CLT-K504S<br>В среднем 2500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C504S<br>В среднем 1800 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-M504S<br>В среднем 1800 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-Y504S<br>В среднем 1800 стандартных страниц <sup>2</sup>                   |   |   | CLT-W504<br>В среднем 14 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 3500 страниц в цвете                               |   |
| CLP-500/500N/<br>550/550N    | CLP-500D7K<br>В среднем 7000 страниц при покрытии 5 %                          | CLP-500D5C<br>В среднем 5000 страниц при покрытии 5 %                          | CLP-500D5M<br>В среднем 5000 страниц при покрытии 5 %                          | CLP-500D5Y<br>В среднем 5000 страниц при покрытии 5 %                          | CLP-500RB<br>В среднем 50 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете | CLP-500RT<br>В среднем 50 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете | CLP-500WB<br>В среднем 12 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 3000 страниц в цвете                              |   |
| CLP-510/510N                 | CLP-510D7K<br>CLP-510D3K<br>В среднем 7000/3000 страниц при покрытии 5 %       | CLP-510D5C<br>CLP-510D2C<br>В среднем 5000/2000 страниц при покрытии 5 %       | CLP-510D5M<br>CLP-510D2M<br>В среднем 5000/2000 страниц при покрытии 5 %       | CLP-510D5Y<br>CLP-510D2Y<br>В среднем 5000/2000 страниц при покрытии 5 %       | CLP-510RB<br>В среднем 50 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете | CLP-510RT<br>В среднем 50 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете | CLP-500WB<br>В среднем 12 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 3000 страниц в цвете                              |   |
| CLP-600/600N/<br>650/650N    | CLP-K600A<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>1</sup>                   | CLP-C600A<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>1</sup>                   | CLP-M600A<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>1</sup>                   | CLP-Y600A<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>1</sup>                   |   | CLP-T600A<br>В среднем 35 000 страниц <sup>3</sup>                                | Блок термофиксатора CLP-F600B (220 В)<br>* Только для CLP-600/600N.<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup> | Блок термофиксатора CLP-F650A (автоматическая подстройка под напряжение сети)<br>* Только для CLP-650/650N.<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup>  |
| CLP-610ND/<br>660N/<br>660ND | CLP-K660A<br>CLP-K660B<br>В среднем 2500/5500 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLP-C660A<br>CLP-C660B<br>В среднем 2000/5000 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLP-M660A<br>CLP-M660B<br>В среднем 2000/5000 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLP-Y660A<br>CLP-Y660B<br>В среднем 2000/5000 стандартных страниц <sup>2</sup> |   | CLP-T660B<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup>                                |  |   |
| CLP-620ND/<br>670N/<br>670ND | CLT-K508S<br>CLT-K508L<br>В среднем 2500/5500 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-C508S<br>CLT-C508L<br>В среднем 2000/4000 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-M508S<br>CLT-M508L<br>В среднем 2000/4000 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-Y508S<br>CLT-Y508L<br>В среднем 2000/4000 стандартных страниц <sup>2</sup> |   | CLT-T508<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup>                                 |  |   |
| CLP-680ND/<br>680DW          | CLT-K506S<br>CLT-K506L<br>В среднем 2000/6000 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-C506S<br>CLT-C506L<br>В среднем 1500/3500 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-M506S<br>CLT-M506L<br>В среднем 1500/3500 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-Y506S<br>CLT-Y506L<br>В среднем 1500/3500 стандартных страниц <sup>2</sup> |   |   | CLT-W506<br>В среднем 14 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 3500 страниц в цвете                               |   |
| CLP-770ND                    | CLT-K609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-M609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-Y609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   |   | CLT-T609<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup>                                 |  |   |
| CLP-775ND                    | CLT-K609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-M609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-Y609S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   |   | CLT-T508<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup>                                 |  |   |

1. Заявленный ресурс непрерывного использования картриджа в соответствии со стандартом ISO/IEC WD 19798.

2. Заявленный ресурс непрерывного использования картриджа в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798: 2006(E).

3. Средний ресурс картриджа. Зависит от средней площади заполнения листа и формата печатных материалов.

Таблица совместимости оригинальных расходных материалов компании Samsung


|  | Colour МФУ   |   |   |   | Блок переноса изображения  | Ремень переноса изображения  | Контейнер для сбора тонера  | Прочее   |   |
|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|
|  | Черный   | Голубой   | Пурпурный   | Желтый  |  |  |   |  |   |
| CLX-2160/2160N   | CLP-K300A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-C300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-M300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-Y300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-R300A<br>В среднем 20 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете            |  | CLP-W300A<br>В среднем 5000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 1250 страниц в цвете                                 | Нормированный набор (С+М+Y+К)<br>CLP-P300C<br>Картридж с черным тонером 2000 стандартных страниц. В среднем для голубого/пурпурного/желтого тонера 1000 стандартных страниц. |   |
| CLX-3160N/<br>3160FN                                   | CLP-K300A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLP-C300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-M300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-Y300A<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-R300A<br>В среднем 20 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете            |  | CLP-W300A<br>В среднем 5000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 1250 страниц в цвете                                 |  |   |
| CLX-3170FN/<br>3175N/<br>3175FN/<br>3175FW             | CLT-K409S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C409S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M409S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y409S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-R409<br>В среднем 24 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 6000 страниц в цвете               |  | CLT-W409<br>В среднем 10 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 2500 страниц в цвете                                | Нормированный набор (С+М+Y+К)<br>CLT-P409C<br>Картридж с черным тонером 1500 стандартных страниц. В среднем для голубого/пурпурного/желтого тонера 1000 стандартных страниц. |   |
| CLX-3185/3185N/<br>3185FN/<br>3185FW                   | CLT-K407S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C407S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M407S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y407S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-R407<br>В среднем 24 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 6000 страниц в цвете               |  | CLT-W409<br>В среднем 10 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 2500 страниц в цвете                                | Нормированный набор (С+М+Y+К)<br>CLT-P407C<br>Картридж с черным тонером 1500 стандартных страниц. В среднем для голубого/пурпурного/желтого тонера 1000 стандартных страниц. |   |
| CLX-3300/3305/<br>3305FN/<br>3305FW/<br>3305W          | CLT-K406S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C406S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M406S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y406S<br>В среднем 1000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-R406<br>В среднем 16 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 4000 страниц в цвете               |  | CLT-W406<br>В среднем 7000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 1750 страниц в цвете                                  |  |   |
| CLX-4195N/<br>4195FN/<br>4195FW                        | CLT-K504S<br>В среднем 2500 стандартных страниц <sup>2</sup>                   | CLT-C504S<br>В среднем 1800 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M504S<br>В среднем 1800 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y504S<br>В среднем 1800 стандартных страниц <sup>2</sup>  |  |  | CLT-W504<br>В среднем 14 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 3500 страниц в цвете                                |  |   |
| CLX-6200ND/FX/<br>6210FX/<br>6240FX                    | CLP-K660A<br>CLP-K660B<br>В среднем 2500/5500 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLP-C660A<br>CLP-C660B<br>В среднем 2000/5000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-M660A<br>CLP-M660B<br>В среднем 2000/5000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLP-Y660A<br>CLP-Y660B<br>В среднем 2000/5000 стандартных страниц <sup>2</sup>  |  | CLP-T660B<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup>   |   |  |   |
| CLX-6220FX/<br>6250FX                                  | CLT-K508S<br>CLT-K508L<br>В среднем 2500/5500 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-C508S<br>CLT-C508L<br>В среднем 2000/4000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M508S<br>CLT-M508L<br>В среднем 2000/4000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y508S<br>CLT-Y508L<br>В среднем 2500/5500 стандартных страниц <sup>2</sup>  |  | CLT-T508<br>В среднем 50 000 страниц <sup>3</sup>  |   |  |   |
| CLX-6260ND/<br>6260FD/<br>6260FR/<br>6260FW            | CLT-K506S<br>CLT-K506L<br>В среднем 2000/6000 стандартных страниц <sup>2</sup> | CLT-C506S<br>CLT-C506L<br>В среднем 1500/3500 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M506S<br>CLT-M506L<br>В среднем 1500/3500 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y506S<br>CLT-Y506L<br>В среднем 1500/3500 стандартных страниц <sup>2</sup>  |  |  | CLT-W506<br>В среднем 14 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 3500 страниц в цвете                                |  |   |
| CLX-8380ND   | CLX-K8380A<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>2</sup>                | CLX-C8380A<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>   | CLX-M8380A<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>   | CLX-Y8380A<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>   | Блок переноса изображения<br>CLX-R838XC<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup> | Блок переноса изображения<br>CLX-R838XM<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup> | Блок переноса изображения<br>CLX-R838XY<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup>                  | Блок переноса изображения<br>CLX-R838XK<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup>   | Контейнер для сбора тонера<br>CLX-W8380A<br>В среднем 48 000 изображений <sup>3</sup> |
| CLX-8385ND   | CLX-K8385A<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>2</sup>                | CLX-C8385A<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>   | CLX-M8385A<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>   | CLX-Y8385A<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>   | Блок переноса изображения<br>CLX-R8385C<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup> | Блок переноса изображения<br>CLX-R8385M<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup> | Блок переноса изображения<br>CLX-R8385Y<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup>                  | Блок переноса изображения<br>CLX-R8385K<br>В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>3</sup>   |   |
| CLX-8640NA/<br>8650NA                                  | CLT-K659S<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>2</sup>                 | CLT-C659S<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M659S<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y659S<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | Блок переноса изображения<br>CLT-R659<br>В среднем 40 000 стандартных страниц <sup>3</sup>   |  | Блок переноса изображения<br>CLT-W659<br>В среднем 80 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 20 000 страниц в цвете |  |   |
| CLX-9201ND/<br>9201NA/<br>9251ND/<br>9251NA/<br>9301NA | CLT-K809S<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>2</sup>                 | CLT-C809S<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-M809S<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | CLT-Y809S<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>2</sup>  | Блок переноса изображения<br>CLT-R809<br>В среднем 50 000 стандартных страниц <sup>3</sup>   |  | Блок переноса изображения<br>CLT-W809<br>В среднем 50 000 страниц в ч/б <sup>3</sup> , 12 500 страниц в цвете |  |   |
| CLX-9250ND/<br>9350ND/<br>9252NA/<br>9352NA            | CLT-K606S<br>В среднем 25 000 страниц <sup>2</sup>                             | CLT-C606S (только для CLX-9350ND/9352NA)<br>В среднем 20 000 страниц <sup>2</sup><br>CLT-C607S<br>В среднем 15 000 страниц <sup>2</sup> | CLT-M606S (только для CLX-9350ND/9352NA)<br>В среднем 20 000 страниц <sup>2</sup><br>CLT-M607S<br>В среднем 15 000 страниц <sup>2</sup> | CLT-Y606S (только для CLX-9350ND/9352NA)<br>В среднем 20 000 страниц <sup>2</sup><br>CLT-Y607S<br>В среднем 15 000 страниц <sup>2</sup> | Блок переноса изображения<br>CLT-R607C<br>В среднем 75 000 стандартных страниц <sup>3</sup>  | Блок переноса изображения<br>CLT-R607M<br>В среднем 75 000 стандартных страниц <sup>3</sup>  | Блок переноса изображения<br>CLT-R607Y<br>В среднем 75 000 стандартных страниц <sup>3</sup>                   | Блок переноса изображения<br>CLT-R607K<br>В среднем 75 000 стандартных страниц <sup>3</sup>  | Контейнер для сбора тонера<br>CLT-W606<br>В среднем 75 000 изображений <sup>3</sup>   |

1. Заявленный ресурс непрерывного использования картриджа в соответствии со стандартом ISO/IEC WD 19798.  
3. Средний ресурс картриджа. Зависит от средней площади заполнения листа и формата печатных материалов.

2. Заявленный ресурс непрерывного использования картриджа в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798:2006(E).











## Таблица совместимости оригинальных расходных материалов компании Samsung

| Струйные факсы / МФУ | Черный   | Двойной набор / Повышенная емкость                              | Цветная печать  |
|----------------------|--|---|---|
| SF-330/331P/335T     | INK-M40<br>Ресурс: 750 страниц при 4 % заполнении листа          | INK-M40V<br>Ресурс: 1500 страниц при 4 % заполнении листа       |   |
| SF-340/341P/345TP    | INK-M40<br>Ресурс: 750 страниц при 4 % заполнении листа          | INK-M40V<br>Ресурс: 1500 страниц при 4 % заполнении листа       |   |
| SF-350               | INK-M55<br>Ресурс: 1000 страниц при 4 % заполнении листа         |   |   |
| SF-360/361P/365TP    | INK-M40<br>Ресурс: 750 страниц при 4 % заполнении листа          | INK-M40V<br>Ресурс: 1500 страниц при 4 % заполнении листа       |   |
| SF-370/371/375TP     | INK-M41 (EC/CHГ)<br>Ресурс: 750 страниц при 4 % заполнении листа | INK-M41V<br>Ресурс: 1500 страниц при 4 % заполнении листа (x 2) |   |
| SF-3100/3100T        | INK-M10<br>Ресурс: 1000 страниц при 4 % заполнении листа         |   |   |
| SF-3100P             | INK-M10<br>Ресурс: 1000 страниц при 4 % заполнении листа         |   | INK-C10<br>Ресурс: 275 страниц при 15 % заполнении листа  |
| SF-3200/3200T        | INK-M10<br>Ресурс: 1000 страниц при 4 % заполнении листа         |   |   |
| SF-3200P             | INK-M10<br>Ресурс: 1000 страниц при 4 % заполнении листа         |   | INK-C10<br>Ресурс: 275 страниц при 15 % заполнении листа  |
| CJX - 1000/1050W     | INK-M210/M215<br>Ресурс: 250 страниц при 4 % заполнении листа    | INK-M215<br>Ресурс: 430 страниц при 4 % заполнении листа        | INK-C210<br>Ресурс: 250 страниц при 15 % заполнении листа |

| Фотопринтеры         |  | Цветная печать  |
|----------------------|--|---|
| SPP-2020/2020R/2020B | IPP-46120G<br>Ленточный картридж и глянцевая фотобумага: 120 страниц | <br>Ленточный картридж + Фотобумага = |
| SPP-2040/2040S/2040B | IPP-46120G<br>Ленточный картридж и глянцевая фотобумага: 120 страниц |   |

## Преимущество подлинных расходных материалов Samsung

Расходные материалы компании Samsung специально разработаны для качественной работы печатной техники Samsung. Они гарантируют оптимальное, четкое качество печати от первого листа бумаги до последнего.

| Оригинальные расходные материалы  | Восстановленные расходные материалы   | Основные отличия  | Сравнение качества отпечатков |
|---|---|---|-------------------------------|
|  |  | <b>Размазанные пятна</b><br>По документу распечатываются желтые полосы и размазанные пятна.                         |                               |
|  |  | <b>Размазанные пятна</b><br>По документу распечатываются красные полосы и размазанные пятна.                        |                               |
|  |  | <b>Полосы</b><br>Плотность изображения во время печати нестабильна, появляются вертикальные и горизонтальные линии. |                               |
|  |  | <b>Паразитный эффект</b><br>На фоне документа распечатываются красные точки.  |                               |
|  |  | <b>Неравномерное заполнение</b><br>Отпечатанные буквы размыты и смазаны, текст невозможно прочесть.                 |                               |

Данная информация основана на результатах исследования LGA. Результаты исследования и сравнения картриджей предоставлены компанией LGA в 2007 г. В исследовании использовались лазерные картриджи моделей CLP-510D7K, CLP-510D5C, CLP-510D5M и CLP-510D5Y. Исследование проводилось в лабораторных условиях, в реальных условиях характеристики могут отличаться от полученных результатов.

| Монохромные лазерные принтеры                   | Черный  | Двойной набор и прочее   |
|---|---|--|
| ML-1010   | ML-1210D3<br>В среднем 2500 страниц при покрытии 5 %  |  |
| ML-1210/1220M/1250                              | ML-1210D3<br>В среднем 2500 страниц при покрытии 5 %  |  |
| ML-1430   | ML-1210D3<br>В среднем 2500 страниц при покрытии 5 %  |  |
| ML-1500/1510                                    | ML-1710D3<br>В среднем 3000 страниц при покрытии 5 %  |  |
| ML-1520   | ML-1520D3<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |  |
| ML-1610/1610R/1615                              | ML-1610D2 (До) → MLT-D119S (После)<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |  |
| ML-1620/1625/1625R                              | ML-1610D2 (До) → MLT-D119S (После)<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |  |
| ML-1630/1630W                                   | ML-D1630A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |  |
| ML-1640   | MLT-D108S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-P108A<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-1660/1665/1670/1675/<br>1860/1865/1865W      | MLT-D104S В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D104X В среднем 700 стандартных страниц <sup>4</sup>               |  |
| ML-1710/1710P/1750                              | ML-1710D3<br>В среднем 3000 страниц при покрытии 5 %  |  |
| ML-1740   | ML-1710D3<br>В среднем 3000 страниц при покрытии 5 %  |  |
| ML-1910/1915/2525/2580N/2525W                   | MLT-D105S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D105L В среднем 2500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-P105A В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-2010R/2010PR/2015                            | ML-2010D3 В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup> (До)<br>MLT-D119S В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup> (После) |  |
| ML-2150/2151N/2152W                             | ML-2150D8<br>В среднем 8000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |  |
| ML-2160/2165/2165W                              | MLT-D101S В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D101X В среднем 700 стандартных страниц <sup>4</sup>               |  |
| ML-2240   | MLT-D108S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>  |  |
| ML-2245   | MLT-D106S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-R106<br>В среднем 12 000 стандартных страниц <sup>5</sup>  |
| ML-2250/2251N/2251NP/2252W                      | ML-2250D5<br>В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |  |
| ML-2510/2570/2571N                              | ML-2010D3 В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup> (До)<br>MLT-D119S В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup> (После) |  |
| ML-2540/2540R/2545/2541/2645                    | MLT-D105S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D105L В среднем 2500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-P105A В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-2550/2551N/2552W                             | ML-2550DA<br>В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |  |
| SL-M2620D                                       | MLT-D115S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D115L<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-2850D/2851ND                                 | ML-D2850A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | ML-D2850B<br>В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-2855ND                                       | MLT-D209S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D209L<br>В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-2950ND/2950NDR/2955ND/<br>2955DW             | MLT-D103S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D103L<br>В среднем 2500 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| SL-M2620D/M2820ND/M2820DW                       | MLT-D115S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D115L<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-3050/3051N/3051ND                            | ML-D3050A<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | ML-D3050B<br>В среднем 8000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-3310D/3310ND                                 | MLT-D205S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D205L<br>В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-3470D/3471ND                                 | ML-D3470A<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | ML-D3470B<br>В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-3560/3561N/3561ND                            | ML-3560D6<br>В среднем 6000 страниц <sup>4</sup>  | ML-3560DB<br>В среднем 12 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-3710D/3710ND/3710DW                          | MLT-D205S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D205L В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D205E В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-3750ND                                       |   | MLT-D305L<br>В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| SL-M3820D/M3820ND                               | MLT-D203S<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D203L В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D203E В среднем 10000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SL-M4020ND/M4020NX                              | MLT-D203S<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D203L В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D203E В среднем 10000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D203U В среднем 15000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| ML-4050N  | ML-D4550A<br>В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | ML-D4550B<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-4510ND/5010ND/5015ND<br>4512ND/5012ND/5017ND | MLT-D307S<br>В среднем 7000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D307L В среднем 15 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D307E В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D307U В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>Блок переноса изображения<br>MLT-R307 В среднем 60 000 стандартных страниц <sup>5</sup> |
| ML-4550R/4551NR/4551NDR                         | ML-D4550A<br>В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | ML-D4550B<br>В среднем 20 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| ML-5510N/5510ND/6510ND                          | MLT-D309S<br>В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup>  | MLT-D309L В среднем 30 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D309E В среднем 40 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>Блок переноса изображения<br>MLT-R309 В среднем 80 000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |

4. Заявленный ресурс картриджа отвечает стандарту ISO/IEC 19752.

5. Зависит от средней площади заполнения листа и формата печатных материалов.

| Монохромные лазерные МФУ                  | Черный   | Двойной набор и прочее  |
|---|--|---|
| SF-515                                    | SF-5100D3<br>В среднем 2500 страниц при покрытии 5 %   |   |
| SF-530/531P                               | SF-5100D3<br>В среднем 2500 страниц при покрытии 5 %   |   |
| SF-560/565P                               | SCX-4216D3<br>В среднем 3000 страниц при покрытии 5 %  | SCX-P4216A<br>В среднем 6000 (3000 x 2) стандартных страниц при среднем покрытии 5 %  |
| SF-560R/565PR                             | SF-D560R<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |   |
| SF-650/650P                               | MLT-D105S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D105L<br>В среднем 2500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-P105A<br>В среднем 5000 (2500 x 2) стандартных страниц <sup>4</sup> |
| SF-750/755P                               | SCX-4216D3<br>В среднем 3000 страниц при покрытии 5 %  | SCX-P4216A<br>В среднем 6000 (3000 x 2) стандартных страниц при среднем покрытии 5 %  |
| SF-760P                                   | MLT-D101S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>   |   |
| SF-830/835P                               | SCX-5312D6 В среднем 6000 страниц при покрытии 5 %<br>SCX-5315R2 В среднем 15 000 страниц <sup>5</sup>                               |   |
| SF-5100/5100P                             | SF-5100D3<br>В среднем 2500 страниц при покрытии 5 %   |   |
| SCX-3200/3205/3205W                       | MLT-D104S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D104X<br>В среднем 700 стандартных страниц <sup>4</sup>          |   |
| SCX-3400/3405/3405W<br>3400F/3405F/3405FW | MLT-D101S В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D101X В среднем 700 стандартных страниц <sup>4</sup>                |   |
| SCX-4016/4116/4216F                       | SCX-4216D3<br>В среднем 3000 страниц при покрытии 5 %  | SCX-P4216A<br>В среднем 6000 (3000 x 2) стандартных страниц при среднем покрытии 5 %  |
| SCX-4100                                  | SCX-4100D3<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |   |
| SCX-4200                                  | SCX-D4200A<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |   |
| SCX-4300                                  | MLT-D109S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |   |
| SCX-4321/4521F                            | SCX-4521D3 В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup> (До)<br>MLT-D119S В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup> (После) | SCX-P4521A<br>В среднем 6000 (3000 x 2) стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SCX-4500/4500W                            | ML-D1630A<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |   |
| SCX-4520/4720F/4720FN                     | SCX-4720D3 В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>SCX-4720D5 В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>             |   |
| SCX-4600/4623F/4623FN/4623FW              | MLT-D105S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D105L<br>В среднем 2500 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-P105A<br>В среднем 5000 (2500 x 2) стандартных страниц <sup>4</sup> |
| SCX-4650/4650N/4655F/4655FN               | MLT-D117S<br>В среднем 2500 стандартных страниц <sup>4</sup>   |   |
| SCX-4725FN/4725F                          | SCX-D4725A<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |   |
| SCX-4727FD/4728FD/4729FD/<br>4729FW       | MLT-D103S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D103L<br>В среднем 2500 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SL-M2870FD/M2870FW                        | MLT-D115S<br>В среднем 1500 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D115L<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SCX-4824FN/4828FN                         | MLT-D209S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D209L<br>В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SCX-4833FD/4833FR                         | MLT-D205S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D205L<br>В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SCX-5015/5112/5115                        | SCX-5312D6 В среднем 6000 страниц при покрытии 5 %<br>SCX-5315R2 В среднем 15 000 страниц <sup>5</sup>                               |   |
| SCX-5312F/5315F                           | SCX-5312D6 В среднем 6000 страниц <sup>4</sup><br>SCX-5315R2 В среднем 15 000 страниц <sup>5</sup>                                   |   |
| SCX-5330N/5530FN                          | SCX-D5530A В среднем 4000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>SCX-D5530B В среднем 8000 стандартных страниц <sup>4</sup>             |   |
| SCX-5635FN/5835FN                         | MLT-D208S<br>В среднем 4000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D208L В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-P208A В среднем 20 000 (10 000 x 2) стандартных страниц <sup>4</sup> |

4. Заявленный ресурс картриджа отвечает стандарту ISO/IEC 19752.

5. Зависит от средней площади заполнения листа и формата печатных материалов.

| Монохромные лазерные МФУ            | Черный   | Двойной набор и прочее   |
|-------------------------------------|--|--|
| SCX-5637FR/5737FW<br>5639FR         | MLT-D205S<br>В среднем 2000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D205L В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D205E В среднем 10 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   |
| SL-M3870FD/M3870FW                  | MLT-D203S<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D203L В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D203E В среднем 10000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SL-M4070FR/M4070FX                  | MLT-D203S<br>В среднем 3000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | MLT-D203L В среднем 5000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D203E В среднем 10000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>MLT-D203U В среднем 15000 стандартных страниц <sup>4</sup>  |
| SCX-6220/6320F                      | SCX-6320D8 В среднем 8000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | SCX-P6320A<br>В среднем 16 000 (8000 x 2) стандартных страниц <sup>4</sup><br>Блок переноса изображения<br>SCX-6320R2 В среднем 20 000 страниц <sup>5</sup>                            |
| SCX-6122FN/6322DN                   | SCX-6320D8 В среднем 8000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | SCX-P6320A<br>В среднем 16 000 (8000 x 2) стандартных страниц <sup>4</sup><br>Блок переноса изображения<br>SCX-6320R2 В среднем 20 000 страниц <sup>5</sup>                            |
| SCX-6345N                           | SCX-D6345A В среднем 20 000 страниц <sup>4</sup>   | Блок переноса изображения<br>SCX-R6345A В среднем 60 000 страниц <sup>5</sup>  |
| SCX-6555N/6545N                     | SCX-D6555A В среднем 25 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | Блок переноса изображения<br>SCX-R6555A В среднем 80 000 страниц <sup>5</sup>  |
| SCX-8030ND/8040ND/<br>8230NA/8240NA | MLT-K607S В среднем 20 000 страниц <sup>4</sup><br>MLT-K606S В среднем 35 000 страниц <sup>4</sup><br>(только для SCX-8040ND/8240NA) | Блок переноса изображения<br>MLT-R607K В среднем 100 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>Контейнер для сбора тонера<br>MLT-W606 В среднем 300 000 стандартных страниц <sup>5</sup> |
| SCX-8123ND/8123NA/<br>8128ND/8128NA | MLT-D709S<br>В среднем 25 000 стандартных страниц <sup>4</sup>   | Блок переноса изображения<br>MLT-R709 В среднем 100 000 стандартных страниц <sup>4</sup><br>Контейнер для сбора тонера<br>MLT-W709 В среднем 100 000 стандартных страниц <sup>5</sup>  |

4. Заявленный ресурс картриджа отвечает стандарту ISO/IEC 19752.

5. Зависит от средней площади заполнения листа и формата печатных материалов.

## Защитные этикетки, доказывающие подлинность продукции Samsung

### Проверка пленки, изменяющей цвет

Этикетка меняет цвет, если рассматривать ее с разных ракурсов. Под углом 0° пленка прозрачна. Под углом около 60° пленка становится голубой.



### Проверка тисненого логотипа Samsung, изменяющего цвет

Символы меняют свои цвета с красно-золотого до синего, если рассматривать их с разных ракурсов. Отличить настоящие тисненные символы можно также на ощупь.





\* Конструкция и технические характеристики моделей могут быть изменены без предварительного уведомления.  
\* Упомянутые в этом документе товарные знаки других компаний являются собственностью соответствующих владельцев.

Распространитель

Решения для печати —  
не сложнее, чем нажать

